

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号 12.0 改訂日: 2024/04/06 整理番号: 610544-00021 前回改訂日: 2023/09/30
初回作成日: 2016/04/29

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%)
Formulation

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : Organon & Co.

住所 : 30 Hudson Street, 33rd floor
Jersey City, New Jersey, U.S.A 07302

電話番号 : +1-551-430-6000

電子メールアドレス : EHSSTEWARD@organon.com

緊急連絡電話番号 : +1-215-631-6999

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 医薬品

使用上の制限 : 非該当

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

生殖毒性 : 区分 1B

特定標的臓器毒性（反復ばく露） : 区分 1（脳下垂体、免疫系、筋肉、胸腺、血液、副腎）

水生環境有害性 短期（急性） : 区分 2

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分 1

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/30
12.0 2024/04/06 610544-00021 初回作成日: 2016/04/29

- 注意喚起語 : 危険
- 危険有害性情報 : H360D 胎児への悪影響のおそれ。
H372 長期にわたる、又は反復暴露による臓器（脳下垂体、免疫系、筋肉、胸腺、血液、副腎）の障害。
H401 水生生物に毒性。
H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
- 注意書き : **安全対策:**
P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P260 ミスト／蒸気を吸入しないこと。
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
- 応急措置:**
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P391 漏出物を回収すること。
- 保管:**
P405 施錠して保管すること。
- 廃棄:**
P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性
知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
ペトロータム	8009-03-8	>= 10 - < 20	
プロピレングリコール	57-55-6	>= 10 - < 20	2-234
パラフィン油	8012-95-1	> 0 - < 10	
ヘキサデカン-1-オール, エトキシ化	9004-95-9	2.3	7-97

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/30
12.0 2024/04/06 610544-00021 初回作成日: 2016/04/29

Clotrimazole	23593-75-1	$\geq 1 - < 2.5$	
ベンジルアルコール	100-51-6	$> 0 - < 10$	3-1011
Gentamicin	1403-66-3	$\geq 0.1 - < 0.25$	
Betamethasone	378-44-9	$\geq 0.025 - < 0.1$	

4. 応急措置

- 一般的アドバイス : 事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医者の診察を受ける。
症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。
- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。
医療処置を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに皮膚を石けんと多量の水で洗い流す。
汚染した衣服および靴を脱ぐ。
医療処置を受ける。
再使用前に衣服を洗う。
靴を再使用する前に完全に洗う。
- 眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。
刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
医療処置を受ける。
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 胎児への悪影響のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧
耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素 (CO₂)
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 知見なし。
- 特有の危険有害性 : 燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。

消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 保護具を使用する。
安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなどによる）。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 不活性な吸収材で吸収させる。
多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。
局所排気, 全体換気 : 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。

安全取扱注意事項 : 皮膚や衣服に付けない。
ミスト／蒸気を吸入しないこと。
飲み込まない。
眼との接触を避ける。
取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/30
12.0 2024/04/06 610544-00021 初回作成日: 2016/04/29

<p>接触回避 衛生対策</p>	<p>実行規定に従い取り扱うこと 容器を密閉しておくこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。</p>
<p>保管</p>	<p>酸化剤 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。 使用中は飲食及び喫煙を禁止する。 汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。 ファシリティの効果的なオペレーションには、エンジニアコントロール、適切な个人防护器具、適切な衣服処理および汚染除去手順、産業衛生監視、医学監視と管理規制の使用のレビューを含む必要があります。</p>
<p>安全な保管条件</p>	<p>適切なラベルのついた容器に入れておく。 施錠して保管すること。 栓をしっかりと閉める。 各国の規定に従って保管する。</p>
<p>混触禁止物質</p>	<p>次の製品種類といっしょに保管しない： 強酸化剤</p>
<p>安全な容器包装材料</p>	<p>適さない材質: 知見なし。</p>

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度	出典
ペトロラタム	8009-03-8	OEL-M (ミスト)	3 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。この群に分類される物質は、疫学研究からの十分な証拠がある。			
		TWA (吸入濃度)	5 mg/m ³	ACGIH
パラフィン油	8012-95-1	OEL-M (ミスト)	3 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。この群に分類される物質は、疫学研究			

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号 12.0 改訂日: 2024/04/06 整理番号: 610544-00021 前回改訂日: 2023/09/30
初回作成日: 2016/04/29

		究からの十分な証拠がある.		
		TWA (吸入濃度)	5 mg/m ³	ACGIH
Clotrimazole	23593-75-1	TWA	0.2 mg/m ³ (OEB 2)	内部
ベンジルアルコール	100-51-6	OEL-C	25 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 皮膚感作性物質, 第2群 人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質.			
Gentamicin	1403-66-3	TWA	0.1 mg/m ³ (OEB 2)	内部
	詳細情報: OTO			
Betamethasone	378-44-9	TWA	1 µg/m ³ (OEB 4)	内部
	詳細情報: 皮膚			
		拭き取り制限	10 µg/100 cm ²	内部

設備対策

- : 製品、従業員および環境を保護するため、全エンジニアリング管理は設備設計により実施され、GMP 理念に従い実施される必要があります。
原則、開放状態では取り扱わないでください。
クローズプロセスシステムか抑制技術を使用します。
実験室で取り扱う場合は、エアロゾル化する可能性をのこしているため、目的に応じたバイオセーフティキャビネット、換気フードおよびそのほかの抑制デバイスを適切に使用します。この可能性がない場合、ライントレイもしくはベンチトップ上で取り扱います。

保護具

呼吸用保護具

- : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

フィルタータイプ
手の保護具

- : 微粒子用と有機蒸気用の複合タイプ

材質

- : 耐薬品性手袋

備考
眼の保護具

- : 手袋を二重で着用することを検討しましょう。
- : サイドシールド付き保護眼鏡もしくはゴーグルを着用する。作業環境もしくは作業中に埃の多い状態、ミスト、エアロゾルなどが発生する場合は、適切なゴーグルを着用する。粉じん、ミスト、もしくはエアロゾルに顔が直接さらされる可能性がある場合は、フェースシールドもしくはそのほかのフルフェース型のプロテクションを着用しましょう。

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

皮膚及び身体の保護具 : ユニフォームもしくは実験室用コートを着用しましょう。肌表面が露出しないように、実施されるタスクに基づき、体を覆うガーメントを追加して使用しましょう（例、スリーブレッツ、エプロン、長手袋、使い捨てスーツなど）。汚染された可能性のある衣服を脱ぐ場合は適切な方法で行ってください。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: データなし
臭い	: データなし
臭いのしきい(閾)値	: データなし
融点/凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: データなし
可燃性 (固体、気体)	: 非該当
可燃性 (液体)	: データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	
爆発範囲の上限 / 可燃上限値	: データなし
爆発範囲の下限 / 可燃下限値	: データなし
引火点	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: データなし
蒸発速度	: データなし
自然発火温度	: データなし
粘度	
動粘度 (動粘性率)	: データなし
溶解度	
水溶性	: データなし

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: 非該当
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度 比重	: データなし
密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
爆発特性	: 非爆発性
酸化特性	: 本製品は酸化性物質としては分類されない。
粒子特性 粒子サイズ	: 非該当

10. 安定性及び反応性

反応性	: 反応性危険としては分類されない。
化学的安定性	: 通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	: 強い酸化剤と反応することがある。
避けるべき条件	: 知見なし。
混触危険物質	: 酸化剤
危険有害な分解生成物	: 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入
皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品:

急性毒性（経口）	: 急性毒性推定値: > 2,000 mg/kg 方法: 計算による方法
----------	---

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

急性毒性（吸入） : 急性毒性推定値: > 5 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: 計算による方法

急性毒性（経皮） : 急性毒性推定値: > 2,000 mg/kg
方法: 計算による方法

成分:**ペトロラタム:**

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

プロピレングリコール:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 22,000 mg/kg

急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 44.9 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。

パラフィン油:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。

ヘキサデカン-1-オール, エトキシ化:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 2,500 mg/kg

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

Clotrimazole:

急性毒性 (経口)	: LD50 (ラット): 708 mg/kg LD50 (マウス): 761 mg/kg LD50 (ウサギ): > 1,000 mg/kg
急性毒性 (吸入)	: LC50 (ラット): > 0.73 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 粉じん/ミスト
急性毒性 (経皮)	: LD50 (マウス): 923 mg/kg

ベンジルアルコール:

急性毒性 (経口)	: LD50 (ラット): 1,620 mg/kg
急性毒性 (吸入)	: LC50 (ラット): > 4.178 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 粉じん/ミスト 方法: OECD 試験ガイドライン 403

Gentamicin:

急性毒性 (経口)	: LD50 (ラット): 8,000 - 10,000 mg/kg LD50 (マウス): 10,000 mg/kg
急性毒性 (吸入)	: LC50 (ラット): > 0.2 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 粉じん/ミスト 備考: この用量では死亡は観察されていない。
急性毒性 (その他の経路)	: LD50 (ラット): 67 - 96 mg/kg 投与経路: 静脈内 LD50 (ラット): 371 - 384 mg/kg 投与経路: 筋肉内 LDLo (サル): 30 mg/kg 投与経路: 静脈内

Betamethasone:

急性毒性 (経口)	: LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg LD50 (マウス): > 4,500 mg/kg
-----------	--

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): 0.4 mg/l
曝露時間: 4 h

皮膚腐食性／刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**ペトロラタム:**

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

プロピレングリコール:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし

パラフィン油:

種 : ウサギ
結果 : 皮膚刺激なし

Clotrimazole:

種 : ウサギ
結果 : 皮膚刺激なし

ベンジルアルコール:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし

Gentamicin:

種 : ウサギ
結果 : 軽度の皮膚刺激

Betamethasone:

種 : ウサギ
結果 : 軽度の皮膚刺激

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**ペトロラタム:**

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし
方法	: OECD 試験ガイドライン 405
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

プロピレングリコール:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

パラフィン油:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし

ヘキサデカン-1-オール, エトキシ化:

結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

Clotrimazole:

種	: ウサギ
結果	: 軽度の眼刺激

ベンジルアルコール:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

Gentamicin:

種	: ウサギ
結果	: 軽度の眼刺激

Betamethasone:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

呼吸器感作性又は皮膚感作性**皮膚感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**ペトロラタム:**

試験タイプ	: ビューラー法
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
結果	: 陰性
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

プロピレングリコール:

試験タイプ	: マキシマイゼーション試験
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
結果	: 陰性

ベンジルアルコール:

試験タイプ	: マキシマイゼーション試験
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
方法	: OECD 試験ガイドライン 406
結果	: 陰性

Gentamicin:

備考	: データなし
----	---------

Betamethasone:

暴露の主経路	: 経皮
種	: モルモット
結果	: 弱い感作性物質

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号 12.0 改訂日: 2024/04/06 整理番号: 610544-00021 前回改訂日: 2023/09/30
初回作成日: 2016/04/29

成分:**ペトロラタム:**

- | | | |
|-----------------|---|--|
| in vitro での遺伝毒性 | : | 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく |
| in vivo での遺伝毒性 | : | 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 腹腔内注射
方法: OECD 試験ガイドライン 474
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく |

プロピレングリコール:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| in vitro での遺伝毒性 | : | 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
方法: OECD 試験ガイドライン 473
結果: 陰性 |
| in vivo での遺伝毒性 | : | 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 腹腔内注射
結果: 陰性 |

Clotrimazole:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| in vitro での遺伝毒性 | : | 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 小核試験
結果: 陰性 |
| in vivo での遺伝毒性 | : | 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: ラット
投与経路: 経口
結果: 陰性 |

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号 12.0 改訂日: 2024/04/06 整理番号: 610544-00021 前回改訂日: 2023/09/30
初回作成日: 2016/04/29

試験タイプ: 哺乳類精子の染色体異常試験 (in vivo)
種: ハムスター
結果: 陰性

生殖細胞変異原性 - アセスメント : 根拠が薄く生殖細胞突然変異源として分類することはできない。

ベンジルアルコール:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 腹腔内注射
結果: 陰性

Gentamicin:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
結果: 不明確

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 静脈注射
結果: 陰性

Betamethasone:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
結果: 陽性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

投与経路: 経口

結果: 不明確

生殖細胞変異原性 - アセスメント : 根拠が薄く生殖細胞突然変異源として分類することはできない。

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ペトロラタム:

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 2年
結果	: 陰性

プロピレングリコール:

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 2年
結果	: 陰性

Clotrimazole:

種	: ラット
投与経路	: 経口
曝露時間	: 78週
結果	: 陰性

ベンジルアルコール:

種	: マウス
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 103週
方法	: OECD 試験ガイドライン 451
結果	: 陰性

Gentamicin:

発がん性 - アセスメント : データなし

生殖毒性

胎児への悪影響のおそれ。

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

成分:**ペトロラタム:**

- | | | |
|-----------|---|---|
| 妊娠に対する影響 | : | 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく |
| 胎児の発育への影響 | : | 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 皮膚接触
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく |

プロピレングリコール:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 妊娠に対する影響 | : | 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性 |
| 胎児の発育への影響 | : | 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性 |

Clotrimazole:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 妊娠に対する影響 | : | 試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: ラット
投与経路: 経口
生殖力: LOAEL: 50 mg/kg 体重
結果: 受精率への影響。 |
| 胎児の発育への影響 | : | 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 経口
発生毒性: LOAEL: 100 mg/kg 体重
結果: 胚・胎児毒性。、催奇影響はない。 |
| | | 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 経口
発生毒性: NOAEL: 50 mg/kg 体重
結果: 胚・胎児毒性。、催奇影響はない。 |

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: マウス
投与経路: 経口
発生毒性: NOAEL: 200 mg/kg 体重
結果: 胎児の発育への影響はない。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
投与経路: 経口
発生毒性: NOAEL: 180 mg/kg 体重
結果: 胎児の発育への影響はない。

生殖毒性 - アセスメント : 動物実験によると性的機能および繁殖力への悪影響があることが一部立証されている。、動物実験によると発育に悪影響があることが一部立証されている。

ベンジルアルコール:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

Gentamicin:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世世代生殖毒性試験
種: ラット
生殖力: NOAEL: 20 mg/kg 体重
結果: 顕著な有害作用は報告されなかった

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
発生毒性: NOAEL: 3.6 mg/kg 体重
結果: 胚・胎児毒性はない。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 腹腔内
発生毒性: LOAEL: 75 mg/kg 体重

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

結果: 胚・胎児毒性。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育

種: マウス

投与経路: 腹腔内

発生毒性: LOAEL: 10 mg/kg 体重

結果: 胎児死亡。、奇形は認められなかった。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育

種: ラット

投与経路: 腹腔内

発生毒性: LOAEL: 50 mg/kg 体重

結果: 胎児死亡。、奇形は認められなかった。

生殖毒性 - アセスメント : 人間の疫学的検査による発育への悪影響のある陽性反応があった。

Betamethasone:

胎児の発育への影響 : 種: ウサギ
投与経路: 筋肉内
発生毒性: LOAEL: 0.05 mg/kg 体重
結果: 胎児毒性。、奇形が認められた。

種: ラット
投与経路: 皮下
発生毒性: LOAEL: 0.42 mg/kg 体重
結果: 奇形が認められた。

種: マウス
投与経路: 筋肉内
発生毒性: LOAEL: 1 mg/kg 体重
結果: 奇形が認められた。

生殖毒性 - アセスメント : 動物実験によると発育への悪影響が明確にある。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

長期にわたる、又は反復暴露による臓器 (脳下垂体, 免疫系, 筋肉, 胸腺, 血液, 副腎) の障害。

成分:

Clotrimazole:

標的臓器 : 肝臓, 腎臓, 副腎

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

|| アセスメント : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

Gentamicin:

|| 標的臓器 : 腎臓, 内耳
|| アセスメント : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

Betamethasone:

|| 標的臓器 : 脳下垂体, 免疫系, 筋肉, 胸腺, 血液, 副腎
|| アセスメント : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

反復投与毒性

成分:

ペトロラタム:

|| 種 : ラット
|| NOAEL : 5,000 mg/kg
|| 投与経路 : 飲み込んだ場合
|| 曝露時間 : 2 年

プロピレングリコール:

|| 種 : ラット, オス
|| NOAEL : $\geq 1,700$ mg/kg
|| 投与経路 : 飲み込んだ場合
|| 曝露時間 : 2 年

パラフィン油:

|| 種 : ラット, メス
|| LOAEL : 161 mg/kg
|| 投与経路 : 飲み込んだ場合
|| 曝露時間 : 90 Days

Clotrimazole:

|| 種 : ウサギ
|| LOAEL : 5 - 40 mg/kg
|| 投与経路 : 皮膚接触
|| 曝露時間 : 3 週
|| 標的臓器 : 皮膚
|| 症状 : 浮腫, 亀裂, 壊死, 発赤

|| 種 : ラット
|| LOAEL : 10 mg/kg

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

投与経路	: 経口
曝露時間	: 18 ヶ月
標的臓器	: 肝臓, 腎臓, 副腎

種	: 犬
LOAEL	: 25 mg/kg
投与経路	: 経口
曝露時間	: 6 - 12 ヶ月
標的臓器	: 副腎
症状	: 流涎症, 涙, 嘔吐

ベンジルアルコール:

種	: ラット
NOAEL	: 1.072 mg/l
投与経路	: 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間	: 28 Days
方法	: OECD 試験ガイドライン 412

Gentamicin:

種	: 犬
LOAEL	: 3 mg/kg
投与経路	: 筋肉内
曝露時間	: 12 ヶ月
標的臓器	: 腎臓
症状	: 嘔吐, 流涎症

種	: サル
LOAEL	: 50 mg/kg
投与経路	: 皮下
曝露時間	: 3 週
標的臓器	: 腎臓, 内耳

種	: サル
LOAEL	: 6 mg/kg
投与経路	: 筋肉内
曝露時間	: 3 週
標的臓器	: 血液, 腎臓, 内耳, 肝臓

種	: ラット
NOAEL	: 5 mg/kg
LOAEL	: 10 mg/kg
投与経路	: 筋肉内
曝露時間	: 52 週
標的臓器	: 腎臓, 血液

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

種	: ラット
NOAEL	: 12.5 mg/kg
LOAEL	: 50 mg/kg
投与経路	: 筋肉内
曝露時間	: 13 週
標的臓器	: 腎臓

Betamethasone:

種	: ウサギ
LOAEL	: 0.05 %
投与経路	: 皮膚接触
曝露時間	: 10 - 30 d
標的臓器	: 脳下垂体, 免疫系, 筋肉

種	: ラット
LOAEL	: 0.05 %
投与経路	: 皮膚接触
曝露時間	: 8 週
標的臓器	: 胸腺

種	: マウス
LOAEL	: 0.1 %
投与経路	: 皮膚接触
曝露時間	: 8 週
標的臓器	: 胸腺

種	: 犬
LOAEL	: 0.05 mg/kg
投与経路	: 経口
曝露時間	: 28 d
標的臓器	: 血液, 胸腺, 副腎

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**パラフィン油:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

人体に対する暴露体験

成分:

Clotrimazole:

皮膚接触	: 症状: 発疹, 掻痒, 水疱形成, 浮腫, 発赤
飲み込んだ場合	: 症状: 腹痛, 吐き気, 嘔吐, 下痢

Gentamicin:

飲み込んだ場合	: 標的臓器: 腎臓
	標的臓器: 内耳
	症状: めまい, めまい, 難聴, 耳鳴り, 胎児性難聴

Betamethasone:

吸入	: 標的臓器: 副腎
皮膚接触	: 症状: 発赤, 掻痒, 刺激性

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

ペトロラタム:

魚毒性	: LL50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l 曝露時間: 96 h 被験物質: 水性画分 方法: OECD 試験ガイドライン 203 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性	: EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 10,000 mg/l 曝露時間: 48 h 被験物質: 水性画分 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
藻類/水生生物に対する毒性	: NOEL 無影響濃度 (量) (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): >= 100 mg/l 曝露時間: 72 h 被験物質: 水性画分 方法: OECD 試験ガイドライン 201

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 10 mg/l
 に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
 被験物質: 水性画分
 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

プロピレングリコール:

魚毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 40,613 mg/l
 曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 18,340 mg/l
 に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Skeletonema costatum (海洋珪藻)): 19,300 mg/l
 曝露時間: 72 h
 方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 13,020
 に対する毒性 (慢性毒性) mg/l
 曝露時間: 7 d

微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (Pseudomonas putida (シュードモナス - プチ
 ダ)): > 20,000 mg/l
 曝露時間: 18 h

パラフィン油:

魚毒性 : LL50 (Scophthalmus maximus (ターボット)): > 100 mg/l
 曝露時間: 96 h
 被験物質: 水性画分
 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (アカルチア・トンサ (カラヌス目カイアシ類)): > 100
 に対する毒性 mg/l
 曝露時間: 48 h
 被験物質: 水性画分
 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : EL50 (Skeletonema costatum (スケルトネマ・コスタトゥ
 ム)): > 100 mg/l
 曝露時間: 72 h
 被験物質: 水性画分
 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

NOELR (Skeletonema costatum (海洋珪藻)): > 1 mg/l
 曝露時間: 72 h
 被験物質: 水性画分
 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ヘキサデカン-1-オール, エトキシ化:

魚毒性 : LC50 : > 1 - 10 mg/l
 曝露時間: 96 h
 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50: > 1 - 10 mg/l
 に対する毒性 曝露時間: 48 h
 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50: > 10 - 100 mg/l
 曝露時間: 72 h
 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Clotrimazole:

魚毒性 : LC50 (Brachydanio rerio (ゼブラフィッシュ)): > 0.29 mg/l
 曝露時間: 96 h
 方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.02 mg/l
 に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 0.268 mg/l
 曝露時間: 72 h

最大無影響濃度 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 0.017 mg/l
 曝露時間: 72 h

M-ファクター (水生環境有害性 短期 (急性)) : 10

魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 0.025 mg/l
 曝露時間: 32 d
 方法: OECD 試験ガイドライン 210

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.01 mg/l
 に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
 方法: OECD 試験ガイドライン 211

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/30
12.0 2024/04/06 610544-00021 初回作成日: 2016/04/29

M-ファクター (水生環境有害 : 10
性 長期 (慢性)
微生物に対する毒性 : EC50: > 10,000 mg/l
曝露時間: 3 h
試験タイプ: 呼吸抑制
方法: OECD 試験ガイドライン 209

ベンジルアルコール:

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 460 mg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 230 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 770 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)):
310 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 51 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211

Gentamicin:

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 86 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

LC50 (Americamysis (アメリカミシス)): 30 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: アミ類急性毒性試験

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 10 μ g/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)):
1.5 μ g/l

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

EC50 (Anabaena flos-aquae (シアノバクテリア)): 4.7 $\mu\text{g/l}$
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (Anabaena flos-aquae (シアノバクテリア)): 1.6 $\mu\text{g/l}$
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

M-ファクター (水生環境有害性 短期 (急性))	:	100
M-ファクター (水生環境有害性 長期 (慢性))	:	1
微生物に対する毒性	:	EC50: 288.7 mg/l 曝露時間: 3 h 試験タイプ: 呼吸抑制 方法: OECD 試験ガイドライン 209

Betamethasone:

ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性	:	EC50 (Americamysis (アメリカミシス)): > 50 mg/l 曝露時間: 96 h
---------------------	---	--

藻類/水生生物に対する毒性	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 34 mg/l 曝露時間: 72 h 方法: OECD 試験ガイドライン 201 備考: 溶解度限界値における毒性無し
---------------	---	---

最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 34 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
備考: 溶解度限界値における毒性無し

魚毒性 (慢性毒性)	:	最大無影響濃度 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 0.052 mg/l 曝露時間: 32 d 方法: OECD 試験ガイドライン 210
------------	---	---

最大無影響濃度 (Oryzias latipes (和メダカ)): 0.07 $\mu\text{g/l}$
曝露時間: 219 d
方法: OECD 試験ガイドライン 229

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/30
12.0 2024/04/06 610544-00021 初回作成日: 2016/04/29

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 8 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211

M-ファクター (水生環境有害 : 1,000
性 長期 (慢性))

残留性・分解性**成分:****ペトロラタム:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
生分解: 31 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301F
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

プロピレングリコール:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 98.3 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

ヘキサデカン-1-オール, エトキシ化:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: > 99 %
曝露時間: 19 d

Clotrimazole:

水中での安定性 : 加水分解: 50 % (242 d)

ベンジルアルコール:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 92 - 96 %
曝露時間: 14 d

Gentamicin:

生分解性 : 結果: 急速分解可能
生分解: 100 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 314

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

生体蓄積性

成分:

プロピレングリコール:

n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: log Pow: -1.07 方法: 理事会規則 (EC) No. 440/2008, 付属書, A. 8
---------------------------	--

パラフィン油:

n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: log Pow: > 4 備考: 計算
---------------------------	--------------------------

ベンジルアルコール:

n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: log Pow: 1.05
---------------------------	-----------------

Gentamicin:

n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: log Pow: < -2
---------------------------	-----------------

Betamethasone:

n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: log Pow: 2.11
---------------------------	-----------------

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

- | | |
|----------|--|
| 残余廃棄物 | : 地方自治体の規制に従い処分する。
廃棄物を下水へ排出してはならない。 |
| 汚染容器及び包装 | : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた
廃棄物処理業者に委託する。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。 |

14. 輸送上の注意

国際規制

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 (UN number) : UN 3082
国連輸送名 (Proper shipping name) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(betamethasone, clotrimazole)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
環境有害性 : 該当

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 3082
国連輸送名 (Proper shipping name) : Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s.
(betamethasone, clotrimazole)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : Miscellaneous
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 964
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 964
環境有害性 : 該当

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN 3082
国連輸送名 (Proper shipping name) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(betamethasone, clotrimazole)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-F
海洋汚染物質 (該当・非該当) (Marine pollutant) : 該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/30
12.0 2024/04/06 610544-00021 初回作成日: 2016/04/29

緊急時応急措置指針番号 : 171

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
プロパン-1, 2-ジオール	106
α -アルキル (C=9~11) - ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン) (数平均分子量が1,000未満のものに限る。)	188
α -アルキル (C=12~15) - ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン) (数平均分子量が1,000未満のものに限る。)	189
[α - (アルキル (C=16~18)) - ω -ヒドロキシポリ (オキシエタン-1, 2-ジイル) 又は α - (アルケニル (C=16~18)) - ω -ヒドロキシポリ (オキシエタン-1, 2-ジイル)]	250

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

非該当

変異原性の認められた化学物質 (新規届出化学物質)

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2 (施行令別表第9)

化学名	含有量 (%)	備考
ペテロラタム	>=10 - <20	2026年4月1日以降
プロパン-1, 2-ジオール	>=10 - <20	2025年4月1日以降
鉱油	>0 - <10	-
ベンジルアルコール	>0 - <10	-

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/30
12.0 2024/04/06 610544-00021 初回作成日: 2016/04/29

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名	備考
ペテロラタム	2026 年 4 月 1 日以降
プロパン-1, 2-ジオール	2025 年 4 月 1 日以降
鉱油	-
ベンジルアルコール	-

がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の 2）

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第一種指定化学物質

化学名	管理番号	含有量 (%)
アルファー アルキル- オメガ- ヒドロキシポリ（オキシエタン- 1, 2- ジイル）（アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が 1, 000 未満のものに限る。）及びアルファー アルケニル- オメガ- ヒドロキシポリ（オキシエタン- 1, 2- ジイル）（アルケニル基の炭素数が 16 から 18 までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が 1, 000 未満のものに限る。）並びにこれらの混合物	578	2.3

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone
(0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 有害性物質

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: その他の有害物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質(Z 類)

個品輸送 : 海洋汚染物質

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料 (輸出・輸入許可)

非該当

特定麻薬向精神薬原料 (輸出・輸入許可)

非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報:

AICS : 不定

DSL : 不定

IECSC : 不定

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

詳細情報

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

以前バージョンから変更された項目は本文書では 2 本線で強調表示されています。

日付フォーマット : 年/月/日

Clotrimazole / Gentamicin / Betamethasone (0.05%) Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2023/09/30
12.0	2024/04/06	610544-00021	初回作成日: 2016/04/29

その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)
 日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度
 ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均
 日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M : 許容濃度
 日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-C : 最大許容濃度

AICC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q) SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TEGI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA