

opinionway
HEALTHCARE

— POUR —

 **ORGANON**

La santé des femmes au sein de la société

Rapport d'étude | Février 2025





Les objectifs



Dans le cadre de sa mission pour l'amélioration de la santé des femmes ...

- Organon s'est donné pour mission « **d'améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie** » et dispose pour ce faire d'un portefeuille de plus de 64 médicaments répondant à un large spectre de besoins liés à la contraception et la fertilité.
- Le laboratoire souhaite aujourd'hui **élargir rapidement son portefeuille avec des solutions innovantes** répondant à des pathologies impactant les femmes de façon disproportionnée ou spécifique, grâce à des partenariats en R&D.
- Il pourra ainsi contribuer à **remédier au déficit d'accès, de diagnostic et de prise en charge** des femmes tout au long de leur vie.

“...le laboratoire ORGANON a souhaité interroger directement les femmes sur différents sujets liés à leur santé

Les objectifs de l'étude étaient les suivants :

- **Évaluer la santé globale des femmes** (mentale, physique et sociale) et les actions qui pourraient les aider à avoir une meilleure santé/entreprendre davantage de projets
- **Mesurer l'implication du secteur public vis-à-vis de la santé des femmes** à chaque étape de leur vie et notamment les campagnes de sensibilisation/information/éducation sur le sujet, l'accès à des soins spécialisés pour les femmes, les difficultés vécues par ces dernières, les actions de prévention, le soutien spécifique mis en œuvre, les attentes vis-à-vis des domaines perçus comme les plus importants et les enjeux en question sur ce sujet...
- **Identifier pour chacun des moments de vie/âge de la vie**, les difficultés rencontrées par les femmes, l'éducation/les informations communiquées, les accompagnements/types de services proposés, les attentes
- **Évaluer pour les femmes souffrant de migraine ou d'endométriose**, les besoins/difficultés, les actions menées en matière de sensibilisation et d'accompagnement, les attentes



La méthodologie

La méthodologie

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Sondage OpinionWay pour Organon »
et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé



Echantillon de **2018 femmes de 18 à 65 ans** représentatives de la population française.

L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères d'âge, de catégorie socioprofessionnelle et de région de résidence.

Sur-échantillon de **100 femmes enceintes** (45) ou **mères d'enfants de moins de 3 ans** (71), redressées selon les critères d'âge, de catégorie socioprofessionnelle et de région de résidence représentatifs de ces cibles.



L'échantillon a été interrogé par **questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview).



Les interviews ont été réalisées **du 17 décembre 2024 au 9 janvier 2025**.

Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix. L'échantillon a été complété par notre panel partenaire Bilendi.



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 0,96 à 2,9 points au plus pour un échantillon de 2000 répondants.



Le profil de l'échantillon

opinionway
HEALTHCARE

Le profil de l'échantillon


Femmes de 18 à 65 ans

Source : INSEE




Base : 2018


Age




Situation familiale



Activité professionnelle



Lieu de résidence







Profil femmes actives




1472
femmes

L'entreprise




Nombre de salariés :




Le poste


A temps complet



Fréquence télétravail :



Manager :





Détail de l'échantillon selon les moments de vie

JEUNES FEMMES	EN AGE DE PROCREER	MATERNITE	40 ANS ET PLUS
18 ans < Age < 26 ans	18 ans < Age < 46 ans Et Non enceintes	Enceintes Ou Mères d'enfants de moins de 3 ans	39 ans < Age < 66 ans
257 femmes	1023 femmes	327 femmes*	1217 femmes

Le profil de l'échantillon

Détail par moment de vie

	Base	% Total	TARGETS			
			Jeunes femmes	En âge de procréer	Maternité	40 ans et plus
		2018	257	1023	327	1217
Age						
	18-24 ans	13%	96%	23%	12%	-
	25-34 ans	20%	4%	35%	60%	-
	35-49 ans	32%	-	42%	25%	40%
	50-65 ans	35%	-	-	3%	60%
	Moyenne	42,9	21,9	32,9	32,5	52,6
Région						
	Ile de France	20%	18%	20%	18%	20%
	Nord Ouest	22%	22%	20%	24%	23%
	Nord Est	22%	21%	23%	24%	21%
	Sud Ouest	11%	14%	11%	11%	11%
	Sud Est	25%	25%	26%	23%	25%
Agglomération						
	Une commune rurale	20%	16%	19%	27%	20%
	De 2 000 à 19 999 habitants	18%	14%	17%	15%	20%
	De 20 000 à 99 999 habitants	14%	14%	15%	15%	14%
	100 000 habitants et plus	30%	39%	31%	27%	28%
	Agglomération parisienne	18%	17%	18%	16%	18%
Status						
	CSP+	35%	19%	35%	42%	36%
	CSP-	38%	29%	41%	41%	37%
	Inactif	27%	53%	23%	17%	27%
	En couple	60%	28%	59%	81%	63%
	Seule	40%	72%	41%	19%	37%
	Au moins un enfant	62%	10%	53%	88%	74%
	Au moins un enfant de moins de 3 ans	8%	7%	16%	71%	1%
	Au moins un enfant de 3 ans ou plus	58%	5%	47%	57%	74%
	Actuellement enceinte					
	Oui	4%	5%	-	35%	1%
	Non	96%	95%	100%	65%	99%

Le profil de l'échantillon

		% Total	FEMMES ACTIVES
	Base	2018	1472
Age			
	18-24 ans	13%	8%
	25-34 ans	20%	23%
	35-49 ans	32%	38%
	50-65 ans	35%	31%
	Moyenne	42,9	42,4
Région			
	Ile de France	20%	22%
	Nord Ouest	22%	22%
	Nord Est	22%	21%
	Sud Ouest	11%	10%
	Sud Est	25%	25%
Agglomération			
	Une commune rurale	20%	19%
	De 2 000 à 19 999 habitants	18%	18%
	De 20 000 à 99 999 habitants	14%	14%
	100 000 habitants et plus	30%	30%
	Agglomération parisienne	18%	19%
Status			
	CSP+	35%	48%
	CSP-	38%	52%
	Inactif	27%	/
	En couple	60%	64%
	Seule	40%	36%
	Au moins un enfant	62%	64%
	Au moins un enfant de moins de 3 ans	8%	9%
	Au moins un enfant de 3 ans ou plus	58%	59%
Actuellement enceinte			
	Oui	4%	4%
	Non	96%	96%



Les résultats

1



Santé globale

Les femmes ont une perception positive de leur état de santé mais la moitié d'entre elles reconnaissent tout de même que leur santé et sa gestion les limitent dans leur épanouissement personnel et professionnel.




Les femmes se sentent en bonne santé, autant sur l'aspect global que sur ses différentes composantes (santé social, physique ou psychique).



2018
femmes

A1. Dans l'ensemble, pensez vous que votre santé est... Base totale

A2. Et comment évaluez-vous votre niveau de santé actuel sur les aspects suivants : Base totale



● Excellente ● Très bonne ● Bonne ● Médiocre ● Mauvaise




Et plus de 8 sur 10 se sentent en capacité de réaliser leurs projets professionnels ou personnels, significativement moins les femmes souffrant de migraines.



2018
femmes

A3. Dans quelle mesure vous sentez-vous actuellement en capacité (physique et mentale) de réaliser vos projets professionnels ou personnels ? Base totale

Se sent en capacité (physique et mentale) de réaliser ses projets professionnels ou personnels :



● Tout à fait capable ● Plutôt capable ● Plutôt pas capable ● Pas du tout capable

” Cependant, les femmes de 40 ans et plus se déclarent significativement moins que les autres en bonne santé au global.

A1. Dans l'ensemble, pensez-vous que votre santé est... Base totale



Jeunes femmes

Base : 257



En âge de procréer

Base : 1023



Maternité

Base : 327



40 ans et plus

Base : 1217

Sous-total Bonne

90%





90%

93%

84%


Rappel total : 87%

- Excellente ●
- Très bonne ●
- Bonne ●
- Médiocre ●
- Mauvaise ●



” Et les femmes les plus jeunes se sentent significativement moins en bonne santé psychique.

A2. Et comment évaluez-vous votre niveau de santé actuel sur les aspects suivants






Un peu moins de la moitié des femmes déclarent tout de même que leur santé et sa gestion les empêchent de s'épanouir pleinement dans leurs projets personnels ou professionnels.



2018
femmes

A4. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante : Ma santé et sa gestion m'empêchent de m'épanouir pleinement dans mes projets personnels ou professionnels ? Base totale

Ma santé et sa gestion m'empêchent de m'épanouir pleinement dans mes projets personnels ou professionnels :




● Tout à fait d'accord ● Plutôt d'accord ● Plutôt pas d'accord ● Pas du tout d'accord



Et en particulier les femmes de moins de 46 ans, enceintes ou jeunes mamans.

A4. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante : Ma santé et sa gestion m'empêchent de m'épanouir pleinement dans mes projets personnels ou professionnels ? Base totale

● Tout à fait d'accord ○ Total d'accord





2 solutions sont mentionnées majoritairement par les femmes afin de répondre à leurs besoins liés à leur santé pour un meilleur épanouissement :



2018
femmes

Un meilleur remboursement de certains soins

*(psychologue, ostéopathe, certains moyens de
contraception...)*

47%



Photo de Tima Miroshnichenko/Pexels



Photo de Ivan Samkov/pexels

Une plus grande disponibilité
des professionnels de santé
lors de la prise de rendez vous

44%




2 solutions sont mentionnées majoritairement par les femmes afin de répondre à leurs besoins: un meilleur remboursement de certains soins et une plus grande disponibilité des PDS lors de la prise de RDV.

A5. Parmi les éléments ci-dessous, quels sont ceux qui pourraient vous soulager sur certains besoins liés à votre santé et vous permettre ainsi de vous épanouir davantage dans votre vie professionnelle ou personnelle ? Base totale

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



2018
femmes




2,7
Moyenne



En dehors de ces deux solutions, les horaires de travail flexibles et davantage de temps pour aller consulter sont significativement plus mentionnées par les femmes entre 18 et 46 ans tandis que les plus jeunes (<26 ans) ont également besoin de plus d'informations concernant la santé de la femme.

A5. Parmi les éléments ci-dessous, quels sont ceux qui pourraient vous soulager sur certains besoins liés à votre santé et vous permettre ainsi de vous épanouir davantage dans votre vie professionnelle ou personnelle ? Base totale

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%






Solutions - détail auprès des femmes actives



1472
femmes

A5. Parmi les éléments ci-dessous, quels sont ceux qui pourraient vous soulager sur certains besoins liés à votre santé et vous permettre ainsi de vous épanouir davantage dans votre vie professionnelle ou personnelle ? Base femmes actives

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



2,9
Moyenne

2



POLITIQUE PUBLIQUE

Le rôle des pouvoirs publics est considéré comme important pour les femmes mais il ne répond pas actuellement à leurs attentes. Elles se sentent ainsi peu informées et ont la perception d'une prise en charge difficile pour certaines pathologies.




Les femmes ont une forte attente envers les pouvoirs publics sur le développement d'une politique de communication/sensibilisation concernant les sujets de santé des femmes.



2018
femmes

C5. Selon vous, dans quelle mesure est-il important que les pouvoirs publics développent une politique de communication/sensibilisation sur les sujets de la santé des femmes au global ? Base totale






Et cela pour l'ensemble des sujets.



2018
femmes

C6. Selon vous, dans quelle mesure est-il important que les pouvoirs publics développent une politique de communication/sensibilisation sur les sujets de santé des femmes ci-dessous :
Base totale

Très important Total important






Importance du rôle des pouvoirs publics - détail par moment de vie



2018
femmes

C6. Selon vous, dans quelle mesure est-il important que les pouvoirs publics développent une politique de communication/sensibilisation sur les sujets de santé des femmes ci-dessous : Base totale

● Très important ○ Total important






Et pourtant, près d'une femme sur deux considère que le système de santé actuel ne prend pas en compte les besoins spécifiques des femmes concernant leur santé et leur bien être.

A6. Avez-vous le sentiment que le système de santé actuel prend en compte les besoins spécifiques en matière de santé et de bien être des femmes ? Base totale



2018
femmes




● Oui tout à fait ● Oui plutôt ● Non plutôt pas ● Non pas du tout



Prise en compte des besoins des femmes - détail par moment de vie

A6. Avez-vous le sentiment que le système de santé actuel prend en compte les besoins spécifiques en matière de santé et de bien être des femmes ? Base totale

● Non pas du tout ○ Total Non






Puberté, problème gynécologique, post partum, ménopause, endométriose et migraine sont les sujets considérés comme les moins pris en compte par le système de santé actuel. Les femmes souffrant d'endométriose ou de migraine considèrent d'autant plus que les autres que ces deux pathologies ne sont pas prises en compte.



2018
femmes

A7. Sur les sujets ci-dessous en particulier, avez-vous le sentiment que le système de santé actuel prenne en compte les besoins spécifiques en matière de santé et de bien être des femmes ? Base totale

Oui Tout à fait Total Oui






Sujets pris en compte par le système de santé - détail par moment de vie

A7. Sur les sujets ci-dessous en particulier, avez-vous le sentiment que le système de santé actuel prenne en compte les besoins spécifiques en matière de santé et de bien être des femmes ? Base totale

Oui Tout à fait Total Oui






Sujets pris en compte par le système de santé - détail par moment de vie

A7. Sur les sujets ci-dessous en particulier, avez-vous le sentiment que le système de santé actuel prenne en compte les besoins spécifiques en matière de santé et de bien être des femmes ? Base totale

Oui Tout à fait Total Oui





Moins de la moitié des femmes sont capables de citer spontanément un programme national de santé des femmes. La première citation est le dépistage du cancer du sein.



2018
femmes

C1. Le Ministère de la Santé a mis en place plusieurs programmes nationaux de santé liés à la santé des femmes. Base totale
Question ouverte, réponses spontanées

	Base	2018
Au moins une citation		44%
Dépistage et prévention		24%
Dépistage du cancer du sein / Octobre rose / Mammographie		15%
HPV/cancer du col de l'utérus		6%
Dépistage du cancer du col de l'utérus		6%
Cancer / Cancers féminins / Dépistage des cancers		6%
Maladies		13%
L'endométriose / Jours de congés en cas d'endométriose		12%
Les règles		6%
Congés menstruels / Jours de congés pour règles douloureuses		4%
La grossesse et le désir d'enfant		4%
Autres sujets		4%
Moyenne		1,3



56%
Ne sait pas / aucun

Présentation des résultats > 3%




En assisté, les deux programmes les plus connus sont le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus.



2018
femmes

C2. Et quels sont les programmes de santé publique que vous connaissez parmi ceux présentés ci-dessous :
Base totale

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



3,1
Moyenne




Et ces deux programmes de dépistage sont davantage connus par les femmes de plus de 40 ans....qui sont aussi les plus concernées



2018
femmes

C2. Et quels sont les programmes de santé publique que vous connaissez parmi ceux présentés ci-dessous :
Base totale

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%





Pour l'ensemble des programmes, la télévision est la première source d'information par laquelle les femmes en ont entendu parler, exception faite des dépistages des cancers féminins pour lesquels le médecin généraliste/spécialiste est la première source d'information.



2018
femmes

1 Télévision

*Première source d'information quel que soit le programme de santé publique
(34% - 43%)*



Photo de Gustavo Fring/Pexels



Photo de Andrea Piacquadio/Pexels

Photo de Rachel Claire/Pexels

2 Médecin généraliste ou spécialiste

Pour le dépistage des cancers féminins

(37% - 38%)

3: professionnel de santé autre que médecin ou pharmacien (24%-25%)

Pour le dépistage des cancers féminins

4: Affichage (17% - 21%)
Pour le dépistage des cancers féminins




Source pour chacun des programmes - détail



femmes

C3. Et comment avez-vous entendu parler de ce ou ces programmes de santé publique dédiés à la santé des femmes ?
Base connaissance du programme





Même si certains sujets de santé sont plutôt bien connus par les femmes (grossesse, contraception, cancer du sein), elles se déclarent peu informées sur de nombreux autres sujets (post partum, endométriose, SOPK...).



2018
femmes

Les sujets sur lesquels les femmes se sentent **le mieux informées (≥69% de total informées)**



Photo de [Alessandro Bianchi](#) sur [Unsplash](#)

Les sujets sur lesquels les femmes se sentent **le moins bien informées (≤40% de total informées)**





1 femme sur 2 enceinte ou avec un enfant en bas âge ne se sent pas informée sur le post partum ou la dépression post partum.

C4. Comment évalueriez-vous votre niveau d'information sur les sujets de santé des femmes ci-dessous ? Base Maternité: n=327



Auprès des femmes enceintes ou mère d'enfants en bas âge :

51% se sentent informées sur le **post partum**

52% se sentent informées sur la **dépression post partum**



Et ce niveau de méconnaissance se constate également chez les femmes les plus concernées.



2018
femmes



Photo de [Alessandro Bianchi](#) sur [Unsplash](#)

Les sujets sur lesquels les femmes se sentent **le moins bien informées**

Le SOPK	24% informées
Syndrome du choc toxique menstruel	28% informées
L'ostéoporose	32% informées
La ménopause	37% informées
La dépression post partum	38% informées
Les fausses couches	38% informées
L'endométriose	39% informées
Le post partum	40% informées

Après des femmes directement concernées

PUBERTE	28% informées
PUBERTE	33% informées
40 ANS ET PLUS	37% informées
40 ANS ET PLUS	42% informées
MATERNITE	52% informées
EN ÂGE DE PROCRÉER	36% informées
EN ÂGE DE PROCRÉER	39% informées
MATERNITE	51% informées




Niveau d'information - détail



2018
femmes

C4. Comment évalueriez-vous votre niveau d'information sur les sujets de santé des femmes ci-dessous ? Base totale

Très bien informée Total informée






Niveau d'information - détail par moment de vie



2018
femmes

C4. Comment évalueriez-vous votre niveau d'information sur les sujets de santé des femmes ci-dessous ? Base totale


● Très bien informée ○ Total informée





6 femmes sur 10 souffrant de migraine ou d'endométriose et 4 femmes sur 10 souffrant de maladie cardiovasculaire pensent que le niveau d'information de la population sur ces pathologies est insuffisant.

H12. Selon vous, est ce que le niveau d'information actuel de la population est suffisant sur la ou les maladies dont vous souffrez :
Base souffrent des maladies ci dessous






Concernant la prise en charge, plusieurs sont considérées comme difficiles à obtenir de la part de professionnels de santé, notamment pour le syndrome du choc toxique, la dépression post partum, le post partum, le SOPK et l'endométriose.



2018
femmes

C10. Dans quelle mesure trouvez-vous qu'il est facile d'obtenir une prise en charge par un professionnel de santé, quel qu'il soit, sur les sujets de santé suivants :
Base totale



5 sujets principaux

pour lesquels il est jugé **difficile** d'obtenir une **prise en charge** par un **professionnel de santé**
(Sous-Total Pas facile)



La **dépression post partum**

64%

dont 16% pas du tout facile

Syndrome du **choc toxique menstruel**

64%

dont 17% pas du tout facile

Le **post partum**

57%

dont 13% pas du tout facile

Le **SOPK**

63%

dont 17% pas du tout facile

L'**endométriose**

61%

dont 17% pas du tout facile



74%

dont 27% pas du tout facile




Difficulté à obtenir certaines prises en charge - détail



2018
femmes

C10. Dans quelle mesure trouvez-vous qu'il est facile d'obtenir une prise en charge par un professionnel de santé, quel qu'il soit, sur les sujets de santé suivants :
Base totale

Pas du tout facile Total Pas facile






Difficulté à obtenir certaines prises en charge - détail par moment de vie



2018
femmes

C10. Dans quelle mesure trouvez-vous qu'il est facile d'obtenir une prise en charge par un professionnel de santé, quel qu'il soit, sur les sujets de santé suivants :

● Pas du tout facile ○ Total Pas facile



XX% / XX% : résultat significativement inférieur ou supérieur au total



Difficulté à obtenir certaines prises en charge - détail par pathologies



2018
femmes

C10. Dans quelle mesure trouvez-vous qu'il est facile d'obtenir une prise en charge par un professionnel de santé, quel qu'il soit, sur les sujets de santé suivants :

Pas du tout facile Total Pas facile




MIGRAINE

Base : 229



ENDOMETRIOSE

Base : 65






Les différents motifs de prise en charge par la sage-femme ne sont pas tous bien connus, notamment le dépistage et la contraception. La vision des femmes reste encore très centrée autour de la grossesse.




2018
femmes

C11. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux selon vous qui peuvent être effectués par une sage-femme ? Base totale

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



8,3
Moyenne






Rôle de la sage-femme - détail par moment de vie



2018
femmes

C11. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux selon vous qui peuvent être effectués par une sage-femme ? Base totale
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%






Ce qui pourrait expliquer pourquoi elles sont moins consultées que les gynécologues.



2018
femmes

S16. De quand date votre dernière consultation auprès des professionnels de santé suivants ? Base totale



● Moins d'un an ● Entre 1 an et 2 ans ● Plus de 2 ans ● Je n'ai jamais consulté ce professionnel de santé



3

MOMENTS DE VIE



A

Puberté

Un besoin d'information et d'accompagnement se fait sentir chez les jeunes femmes concernant les sujets liés à la puberté.



De façon spontanée, le niveau d'information et l'accompagnement représente ce qu'il faudrait améliorer en premier pour aider les jeunes femmes à mieux vivre la période de la puberté.

D6. Dans l'écosystème actuel (système de soin, scolarité, politiques publiques), que pensez-vous qu'il faudrait améliorer pour aider les jeunes femmes à mieux vivre la période de la puberté ?

Question ouverte, réponses spontanées



Jeunes femmes
257 personnes

"Un accompagnement gratuit et plus accessible et des temps de parole en cours"

"Les informer assez jeune, pour mieux les préparer, déconstruire les idées préconçues, mettre des contraceptifs à disposition "

"Avoir accès à des professionnelles qui répondent aux questions lors de rdv individuels : dans les collèges, des permanences dans des centres de planification ont lieu une fois par mois pendant une heure, c'est bien trop peu"

*"Aider certaines femmes à accepter que cette période soit un moteur important pour le fonctionnement du corps
Ne pas voir ça comme quelque chose de repoussant "*

"Parler plus ouvertement de ce sujet, sans tabou"

"Leur faire un inventaire complet de tout ce qu'une femme peut endurer lors de la période de puberté. Cela concerne aussi les jeunes hommes en âge de puberté afin qu'ils comprennent davantage les transformations féminines"

% Total

	Base	257
Les informations		44%
Des informations / Plus d'informations		13%
En parler		8%
Moins de tabous		6%
Des cours, informations dans les collèges/lycées / Interventions		6%
Des personnes pouvant répondre aux questions		4%
Des brochures, sources d'informations, flyers		3%
De la prévention, sensibilisation		3%
Des conseils		3%
Autres sur les informations (des cas concrets, explications simples,...)		3%
Aide / Accompagnement		21%
Plus d'accompagnement, d'aide		10%
Moins de jugement, d'idées reçues / De la bienveillance		5%
Des groupes de parole, ateliers		3%
De l'écoute / Plus d'écoute		3%
Autres sur l'aide / L'accompagnement (aide à l'acceptation, des produits efficaces,...)		4%
Les sujets		10%
Sur les MST, la sexualité		3%
Ce qui est normal ou pas		3%
Autres sujets (endométriase, contraception,...)		4%
L'accès aux soins		10%
Accès aux professionnels		5%



35%

Ne sait pas / aucun

Présentation des résultats > 3%




Le niveau d'information reçue est d'ailleurs reconnu comme insuffisant pour environ 4 femmes sur 10 de moins de 25 ans sur quasiment l'ensemble des sujets ci-dessous liés à la puberté.



Jeunes femmes
257 personnes

D1. Comment évaluez-vous le niveau d'information que vous avez reçu lors de votre puberté sur les différents sujets ci-dessous ?





La famille est la première source d'information des jeunes femmes pour se renseigner, juste devant la scolarité.



Jeunes femmes
257 personnes

D2. Quelles ont été vos sources d'information pour vous renseigner sur la puberté ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



2,6
Moyenne

Sous-total Famille

50%

Sous-total Scolarité

47%

Sous-total Ami

23%




L'ensemble des sujets est considéré comme important à aborder pendant la scolarité, avec un fort positionnement des répondantes sur le très important.



Jeunes femmes
257 personnes

D5. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il soit important de communiquer sur les sujets ci-dessous pendant le collège/lycée ?

Très important Total important






Concernant la prise en charge, 30% des femmes de moins de 25 ans ont eu besoin d'un accompagnement médical spécifique concernant la puberté, parmi elles seules 67% ont eu la possibilité de consulter un professionnel de santé.



Jeunes femmes
257 personnes

D3. Avez-vous eu besoin d'un accompagnement médical spécifique pour des problématiques d'ordre physique ou psychologique concernant la puberté ?

D4. Avez-vous eu la possibilité de consulter un professionnel de santé pour obtenir cet accompagnement ? Base a eu besoin d'un accompagnement





B

En âge de procréer


Plusieurs points peuvent être améliorés pour la santé et le bien être des femmes, tels qu'une meilleure sensibilisation au dépistage du HPV, surtout chez les plus jeunes, et davantage d'informations.



Moyen de contraception utilisé

E3. Utilisez-vous actuellement un des moyens de contraception ci-dessous ?

67%
déclarent utiliser un
**moyen de
contraception**



33%
utilisent aucun
moyen de
contraception



En âge de procréer

1023 personnes



38% des femmes entre 25-29 ans et 26% des femmes entre 30-65 ans ne se sont jamais fait dépister pour le HPV ou ont dépassé le délai recommandé pour le faire.



En âge de procréer
1023 personnes

E1. A quand remonte votre dernier dépistage du HPV (papillomavirus) / cancer du col de l'utérus ?

Dernier dépistage du HPV :





Photo de Thirdman : <https://www.pexels.com/fr-fr/photo/personne-individu-femme-stylo-7659864/>



Un non-suivi des recommandations qui peut être dû à un manque de connaissance, notamment pour les 25 - 29 ans : ¼ d'entre elles pensent que le dépistage se fait tous les 4 ans ou plus.

E2. Quelle est selon vous la fréquence recommandée aux femmes de votre âge pour le dépistage du HPV (papillomavirus) /cancer du col de l'utérus ?



En âge de procréer
1023 personnes

Fréquence recommandée du dépistage du HPV :





Photo de Thirdman : <https://www.pexels.com/fr-fr/photo/personne-individu-femme-stylo-7659864/>



Le gynécologue est le premier professionnel de santé que les femmes consulteraient, loin devant les sages-femmes, pour avoir des conseils sur la sexualité ou la contraception.

E8. Quel(s) professionnel(s) de santé consultez-vous ou consulteriez-vous si besoin pour avoir des conseils sur la sexualité ou la contraception ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



En âge de procréer

1023 personnes

3 professionnels de santé privilégiés

pour avoir des **conseils sur la sexualité ou la contraception**

65% **Gynécologue**

45% **Sage-femme**

56%: moyen de contraception longue durée

40% **Médecin généraliste**

47%: Pilule contraceptive

Les autres professionnels...

Sexologue **16%** **30%**: moyen de contraception naturel

Pharmacien **8%**

Infirmière **8%**

Psychologue **4%** **14%**: moyen de contraception ponctuel

Autre **0%**

Aucun **7%** **14%**: Aucun moyen de contraception

2,0
Moyenne




Trouver des informations sur les moyens de contraception et trouver celui qui convient semblent dans l'ensemble plutôt facile, bien que moins de 2 femmes sur 10 trouvent cela très facile.

E4. Est-ce que trouver des informations sur les différents moyens de contraception est pour vous:
E5. Est-ce que trouver un moyen de contraception qui vous convienne est pour vous :




En âge de procréer
1023 personnes

Trouver des informations sur les moyens de contraception est :



Trouver la contraception qui vous convient est :






Concernant la prise en charge par un professionnel de santé pour aider à trouver le bon moyen de contraception, 30% des femmes ne se sentent pas bien accompagnées.



En âge de procréer

1023 personnes

E6. Vous sentez vous bien accompagnée par les professionnels de santé pour vous aider à trouver le moyen de contraception qui vous convient le mieux ?





La diminution des inconvénients liés aux moyens de contraception tels que les risques ou les effets secondaires est un des points à améliorer que les femmes citent spontanément, suivis par la volonté d'être mieux informées.

E7. Dans l'écosystème actuel (système de soin, scolarité, entreprise, politiques publiques), que pensez-vous qu'il faudrait améliorer pour aider les femmes avec la contraception ?

Question ouverte, réponses spontanées



En âge de procréer

1023 personnes

« Rendre la contraception gratuite et donner plus d'informations aux femmes »

« Ne pas donner des pilules dangereuses pour la santé »

« Il faut exposer aux femmes tous les différents moyens de contraception disponibles. Je trouve qu'on donne trop facilement la pilule en premier moyen de contraception. Malheureusement on ne parle pas assez des effets indésirables de la pilule. »

« Plus de cours sur la contraception »

« Plus de recherche pour trouver des moyens de contraceptions qui respectent le corps de la femme et leur santé. Plus de recherches quand aux moyens de contraceptions des hommes. »

« Des rdv plus simples à prendre »

« Qu'il y ait plus de compréhension du côté des pouvoirs publics et une amélioration de la prise en charge des femmes, le fait que ce soit un sujet qui se démocratise »

« Les sensibiliser montrer que les hommes peuvent aussi en prendre »

« Une campagne d'information à l'école pour les filles puissent avoir ces informations »

« Une liste distribuée à toutes les jeunes femmes de chaque moyen disponible avec les avantages et inconvénients (hormonaux ou non etc) »

% Total

	Base	1023
Les contraceptifs		27%
Le coût de la contraception		7%
Les différents modes de contraception		5%
Plus de contraceptifs pour les hommes		3%
Les inconvénients		8%
Les effets secondaires, les risques		6%
Autres sur les contraceptifs (proposer la vasectomie, trouver de nouvelles méthodes,...)		3%
Les informations		24%
Des informations / Plus d'informations		8%
Des cours, informations dans les collèges/lycées /école		4%
En parler / Parler plus		3%
L'accès aux soins		11%
Plus de médecins, gynécologues / Accès, RV plus faciles, rapides		3%
L'accès / Contraception accessible		3%
Aide / Accompagnement		8%
De l'écoute		3%
Autres sur l'aide / L'accompagnement (aide/accompagnement, former les professionnels de santé,...)		3%

40%
Ne sait pas / aucun

Présentation des résultats > 3%



C

Maternité

L'environnement de travail et l'allongement du congé maternité seraient les premiers points à améliorer selon les femmes ayant vécu récemment une grossesse, suivis par un meilleur accompagnement, notamment pendant la période post partum.



La sage-femme est le premier professionnel de santé qui suit les femmes pendant leur maternité, et d'autant plus dans le post partum.



Maternité
327 personnes

F1. Quel(s) professionnel(s) vous suit actuellement pour votre grossesse ? / Quel(s) professionnel(s) de santé vous a suivie pendant votre dernière grossesse ?

F2. Quel(s) professionnel(s) de santé vous a suivie pendant la période du post partum (période après l'accouchement) de votre dernière grossesse ? Base femmes avec enfant moins de 3 ans *Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%*

Suivi pendant la grossesse :

Une sage-femme 69%

Un gynécologue 52%

Echographiste (hors gynécologue ou sage-femme) 23%

Un médecin généraliste 23%

Un psychologue/un psychiatre 7%

Autre 1%

Aucun professionnel de santé 4%

1,8
Moyenne

Suivi pendant le post partum :

Une sage-femme 73%

Un gynécologue 28%

Un médecin généraliste 21%

Un psychologue/un psychiatre 3%

Autre 2%

Aucun professionnel de santé 8%

1,4
Moyenne




8 femmes sur 10 se sont senties bien accompagnées par les professionnels de santé pour le suivi de leur dernière grossesse, une proportion plus faible quand il s'agit de l'accompagnement du post partum.




Maternité
327 personnes

F3. Vous sentez-vous accompagnée physiquement et psychologiquement actuellement par les professionnels de santé pour votre grossesse ? Vous êtes-vous sentie accompagnée physiquement et psychologiquement par les professionnels de santé lors de votre dernière grossesse ? F4. Vous êtes-vous sentie accompagnée physiquement et psychologiquement par les professionnels de santé lors du post partum (période après l'accouchement) de votre dernière grossesse ? Base femmes avec enfant moins de 3 ans

S'est sentie accompagnée pendant la grossesse :



S'est sentie accompagnée pendant le post partum :





Les femmes citent spontanément un allongement de la durée du congé maternité, un aménagement des horaires de travail et un meilleur accompagnement/suivi comme attentes leur permettant de mieux vivre la période de la maternité.



Maternité
327 personnes

F6. Dans l'écosystème actuel (système de soin, entreprises, politiques publiques), que pensez-vous qu'il faudrait améliorer pour aider les femmes pendant la période de la grossesse et ensuite ?

Question ouverte, réponses spontanées

% Total

Base 327

	% Total
L'environnement de travail / Le travail	26%
Allongement du congé maternité	7%
Aménagement du temps de travail, des horaires	6%
Plus de congés, plus longs	4%
Aménagement du poste de travail	3%
Des pauses, du repos	3%
Meilleure rémunération du congé maternité/parental / Maintien de salaire	3%
Autres sur l'environnement de travail (pouvoir reprendre en allaitant, sauvegarde du poste,...)	5%
Aide / Accompagnement	23%
Accompagnement / Suivi post partum	7%
De la considération / Pas de jugement (annonce en entreprise, critiques de médecins,...)	7%
Plus d'accompagnement, d'aide, de soutien	3%
De l'écoute / Plus d'écoute	4%
Autres sur l'aide / L'accompagnement (aide financière, entourage en cas de problème,...)	4%
L'accès aux soins	19%
Plus de suivi	6%
Un suivi psychologique	6%
Plus de personnel, de soignants, RV plus faciles/rapides	3%
Autres sur l'accès aux soins (écho tous les mois, suivi PMI,...)	3%
Les informations	9%
Des informations / Plus d'informations	4%
Autres sur les informations (des employeurs, moins de tabous,...)	3%

Présentation des résultats > 3%

"Prendre en compte leur symptômes de grossesse et aménager leur temps de travail et ou leur poste en fonction (nausées douleurs etc)"

"Je pense qu'elle devrait arreter de travailler plus tôt, avoir une carte spéciale pour se garer etc et avoir des rendez vous en prio chez le médecin"

"Possibilité de se rendre a ses examens obligatoires sans récupérer ses heures, plus d'encouragement et d'avantage pour les mères allaitantes. Plus d'accompagnement post partum"

"Plus de reconnaissance et moins de discrimination"

"Congé parental plus long et mieux rémunéré"

"Il faut arrête de croire que une grossesse c est facile et on devrait être en congés maternité plutôt tot et être plus longtemps avec notre bébé "

"Une réduction des heures journalières"

"Déjà expliquer les étapes à suivre lorsqu'on découvre que l'on est enceinte. Un suivi post accouchement surtout mental."

"Plus de suivi psychologique et de prévention pour prévenir la dépression du post partum"

« Plus de soutien moral mais aussi d'aide physique comme des nounous agréés et aide pour la maison : ménage, repas, ... »



42%

Ne sait pas / aucun



D

Ménopause

Les femmes de 40 ans ou plus font face à un important manque d'information, autant sur les symptômes, que sur les traitements, mais également concernant l'impact de la ménopause sur la santé mentale.




Stade de la ménopause

G4. Etes-vous actuellement en :



40 ans et plus
1217 personnes



66%
Pré/post ménopause




La plupart des femmes connaissent les recommandations sur le dépistage du cancer du sein et les respectent, même si 20% des 50 ans et plus ne se sont jamais fait dépister ou l'ont fait il y a plus de 2 ans.



40 ans et plus
1217 personnes

G1. A quand remonte votre dernier dépistage du cancer du sein ? Base femmes de 50 ans et plus (n=705) G2. Quelle est selon vous la fréquence recommandée aux femmes de votre âge pour le dépistage du cancer du sein ? Base femme dans la cible ménopause.

Dernier dépistage du cancer du sein (auprès des 50 ans et plus) :




80%
Il y a 2 ans ou moins

20%
Il y a 3 ans ou plus ou jamais

68% des 40 – 49 ans se sont fait dépister au moins une fois

Fréquence recommandée du dépistage du cancer du sein :



79%
2 ans ou moins

21%
3 ans ou plus



De façon spontanée, les femmes de 40 ans et plus déclarent qu'elles auraient besoin de davantage d'informations et d'un meilleur accès au soin.



40 ans et plus
1217 personnes

G7. Dans l'écosystème actuel (système de soin, entreprises, politiques publiques), que pensez-vous qu'il faudrait améliorer pour aider les femmes pendant la période pré-ménopause, ménopause et post-ménopause ?

Question ouverte, réponses spontanées

% Total

Base 1217

	Base	1217
Les informations		26%
Des informations / Plus d'informations		15%
De la prévention, sensibilisation		3%
Une campagne de communication		3%
L'accès aux soins		21%
Plus de médecins/soignants / RV plus faciles, rapides		4%
Un suivi / Suivi médical		3%
Trouver des solutions, des remèdes (bouffées de chaleur, insomnies,...)		3%
Accès à un(e) psychologue		3%
Voir/Parler à son médecin généraliste, médecin du travail		3%
Aide / Accompagnement		13%
De la reconnaissance/considération / Etre prise au sérieux / Prendre en considération les symptômes		5%
De l'écoute		4%
Plus d'accompagnement, d'aide, de soutien		3%
L'aménagement du travail		9%
Aménagement du temps de travail, des horaires		4%
Plus de congés		3%
Les sujets		8%
Les symptômes		4%
Les traitements / Traitements efficaces		3%
Les conséquences, changements		3%

"Les informer sur ce qui les attend, bouleversements hormonaux, bouffées de chaleur, insomnies "

"Aménagement de poste quand il y a des symptômes très handicapant "

" Envoi d'informations à l'âge moyen de la préménopause "

"Donner des conseils, informations et consultation"

"Leurs permettre de télétravailler ou des horaires flexibles"

" Avoir toutes les informations claires et précises"

"Crée un dépliant pour expliquer ce que la femme peut avoir comme symptômes pendant ces périodes "

"En parler, pour que ce soit compris par l'entourage, et qu'on sache quels traitements on peut avoir"

"L'information sur le sujet, avoir le choix d'un ensemble de remèdes pharmaceutiques mais aussi naturels..."

" Un suivi psychologique et suivi médical "



36%

Ne sait pas / aucun




Plus de 6 femmes sur 10 de 40 ans et plus considèrent que les informations qu'elles ont reçues concernant les symptômes, l'impact sur la santé mentale et les traitements sont insuffisantes.

G3. Comment évalueriez-vous le niveau d'information que vous avez reçu sur les différents aspects ci-dessous de la ménopause?



40 ans et plus
1217 personnes






La pré/post/ ménopause est majoritairement suivie par un gynécologue ou un médecin généraliste. 33% des femmes ne sont pas suivies.

G5. Quel(s) professionnel(s) de santé vous suit ou vous a suivie concernant votre pré/post/ ménopause ?
Base femmes en pré/post/ménopause



40 ans et plus
796 personnes



1,2
Moyenne




Parmi les femmes qui sont suivies pour la ménopause, moins d'une sur deux se sent finalement accompagnée physiquement et mentalement par son professionnel de santé, même si elles le sont davantage lorsqu'elles sont suivies par une sage-femme.



40 ans et plus
538 personnes

G6. Vous sentez vous ou vous êtes-vous sentie accompagnée physiquement et psychologiquement par les professionnels de santé concernant votre pré/post/ménopause ? Base: femmes suivies et dans la cible ménopause



La satisfaction du suivi est meilleure auprès de femmes suivies par une sage-femme (61%) par rapport à celles suivies par un/une gynécologue (48%).

4



MALADIES CHRONIQUES

Migraine et endométriose ont un impact considérable sur la vie personnelle et professionnelle des femmes qui en souffrent. Plusieurs éléments de la prise en charge pourraient être améliorés pour aider les femmes dans leurs parcours.



Près d'une femme sur 2 souffre d'une maladie chronique et notamment de migraine, d'arthrose et de maladies psychiques notamment chez les plus jeunes sont les maladies les plus fréquemment diagnostiquées chez les femmes.



2018
femmes

Au moins une maladie chronique diagnostiquée
45%


Au moins une maladie « féminine* » diagnostiquée
21%



Photo de Andrea Piacquadio / Pexels

Migraine
11%

Endométriose: 3%



Arthrose
10%



Photo de Kindel Media/ Pexels



Photo de Andrea Piacquadio

Dépression ou autre maladie psychique
8%

→ **12%** pour les jeunes femmes



Maladie chroniques / diagnostiquées




2018
femmes

S14. Souffrez-vous d'une ou plusieurs des maladies chroniques suivantes ?

S15. Ces maladies chroniques dont vous souffrez ont-elles été diagnostiquées par un médecin ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

● Diagnostiqué ○ Souffre d'une maladie



Au moins une maladie chronique diagnostiquée
45%

Au moins une maladie « féminine* » diagnostiquée
21%

1,7 maladies déclarées en moyenne (diagnostiquées ou non)

*migraine, endométriose, SOPK, ostéoporose, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, infections urinaires à répétition, infections vaginales chroniques



Maladies chroniques/diagnostiquées - détail par moment de vie



2018
femmes


S14. Souffrez-vous d'une ou plusieurs des maladies chroniques suivantes ?

S15. Ces maladies chroniques dont vous souffrez ont-elles été diagnostiquées par un médecin ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

● Diagnostiqué

○ Souffre d'une maladie



Focus migraine






L'impact de la migraine sur la vie personnelle et professionnelle ainsi que sur la santé est important, et même très important pour près d'une femme sur 3.

H1. Vous avez indiqué souffrir de migraine. Quelle est l'importance de l'impact sur votre qualité de vie personnelle et professionnelle ? H1b. Quel est l'importance de l'impact de vos migraines sur votre santé physique, mentale et sociale ?



Migraine
229 personnes

● Très important ○ Total important






Malgré cet impact sur leur vie, seule la moitié des femmes se sentent bien prises en charge pour leurs migraines.



Migraine
229 personnes

H2. Vous sentez vous bien prise en charge concernant vos migraines ?





Et seule la moitié également sont satisfaites de la prise en compte par les professionnels de santé de la douleur, de l'accessibilité aux soins, des traitements ou encore du délai avant d'avoir un diagnostic avec un faible taux d'entière satisfaction.




Migraine
229 personnes

H3. Dans quelle mesure êtes-vous satisfaite selon votre vécu de chacun des aspects suivants concernant la prise en charge de vos migraines :

● Très satisfaite ○ Total satisfaite

La prise en compte de la douleur par les professionnels de santé



L'accessibilité aux soins (délai pour la prise de rendezvous, facilité pour trouver un médecin prenant en charge cette maladie et à proximité)



Les traitements (disponibilité, efficacité, effets secondaires...)



Le délai avant d'avoir un diagnostic






1/4 des femmes souffrant de migraine déclarent dépenser entre 101 et 500€ par an en moyenne pour soulager leurs douleurs.

H4b. Quelle est la somme que vous dépensez tous les ans en moyenne (en reste à charge) pour soulager vos migraines (antalgique, anti CGRP, masque froid ou chaud, huile essentielle, ostéopathie, acupuncture, phytothérapie...)?



Migraine
229 personnes



FOCUS
endométriose





L'endométriose impacte fortement la vie personnelle de 1 femme sur 2 et la vie professionnelle de 1 femme sur 4 parmi celles qui en souffrent. L'impact sur la santé est également très important pour 1/3 d'entre elles.

H8. Vous avez indiqué souffrir d'endométriose. Quelle est l'importance de l'impact sur votre qualité de vie personnelle et professionnelle ?

H8b. Quelle est l'importance de l'impact de l'endométriose sur votre santé physique, mentale et sociale ?



Endométriose
65 personnes

● Très important ○ Total important




Photo de Polina Zimmerman/Pexels



Malgré l'impact important de cette pathologie, 4 femmes sur 10 ne se sentent pas bien prises en charge pour leur endométriose.

H9. Vous sentez vous bien prise en charge concernant votre endométriose ?



Endométriose
65 personnes




Photo de Polina Zimmerman/Pexels



Et moins de la moitié sont satisfaites de la prise en compte par les professionnels de santé de la douleur, de l'accessibilité aux soins, des traitements, et du délai avant d'avoir un diagnostic et avec un très faible taux d'entière satisfaction.


H10. Dans quelle mesure êtes-vous satisfaite selon votre vécu de chacun des aspects suivants concernant la prise en charge de l'endométriose :



Endométriose
65 personnes

● Très satisfaite ○ Total satisfaite

La prise en compte de la douleur par les professionnels de santé



L'accessibilité au soin (délai pour la prise de rendezvous, facilité pour trouver un médecin prenant en charge cette maladie et à proximité)



Les traitements (disponibilité, efficacité, effets secondaires...)



Le délai avant d'avoir un diagnostic



Photo de Polina Zimmerman/Pexels



Lorsque les femmes sont en situation d'aide, soit une femme sur 5, il y a un fort impact de cette dernière en particulier sur la vie personnelle.



2018
femmes



H13. Etes-vous actuellement en situation d'aide ? Base totale

H14. Vous avez déclaré être aidant. Quelle est l'importance de l'impact sur votre vie personnelle et professionnelle de cette situation ? Base en situation d'aide (n=354)


En situation d'aide :

● Très important


○ Total important



Impact sur la vie personnelle



Impact sur la vie professionnelle





Les annexes



Niveau de santé - détail par moment de vie

A2. Et comment évaluez-vous votre niveau de santé actuel sur les aspects suivants



JEUNE FEMME

Base : 257



EN AGE DE PROCREER

Base : 1023



MATERNITE


Base : 327




40 ANS ET PLUS

Base : 1217



Santé sociale (relation avec les autres, contexte social...)



Santé physique



Santé psychique / Santé mentale



Excellente
 Très bonne
 Bonne
 Médiocre
 Mauvaise




Prise en compte des besoins spécifiques en matière de santé des femmes dans le système de santé - base totale



2018
femmes

A7. Sur les sujets ci-dessous en particulier, avez-vous le sentiment que le système de santé actuel prenne en compte les besoins spécifiques en matière de santé et de bien être des femmes ? Base totale






Niveau d'information sur les sujets de santé des femmes



2018
femmes

C4. Comment évalueriez-vous votre niveau d'information sur les sujets de santé des femmes ci-dessous ?

Sous-total informée



● Très bien informée
 ● Plutôt bien informée
 ● Plutôt mal informée
 ● Pas du tout bien informée




Importance des sujets pour une politique dédiée des pouvoirs publics



2018
femmes

C6. Selon vous, dans quelle mesure est-il important que les pouvoirs publics développent une politique de communication/sensibilisation sur les sujets de santé des femmes ci-dessous :

Sous-total important



● Très important ● Plutôt important ● Plutôt pas important ● Pas du tout important




Facilité d'accès à une prise en charge par un professionnel de santé



2018
femmes

C10. Dans quelle mesure trouvez-vous qu'il est facile d'obtenir une prise en charge par un professionnel de santé, quel qu'il soit, sur les sujets de santé suivants :

Sous-total Pas facile



● Pas du tout facile ● Plutôt pas facile ● Plutôt facile ● Très facile




Importance d'une communication pendant le collège/lycée



Jeunes femmes
257 personnes

D5. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il soit important de communiquer sur les sujets ci-dessous pendant le collège/lycée ?






Impact de la migraine sur la QOL

H1. Vous avez indiqué souffrir de migraine. Quelle est l'importance de l'impact sur votre qualité de vie personnelle et professionnelle ?



Migraine
229 personnes

Sous-total important



● Très important ● Plutôt important ● Plutôt pas important ● Pas du tout important




Impact de la migraine sur la santé



Migraine
229 personnes

H1b. Quel est l'importance de l'impact de vos migraines sur votre santé physique, mentale et sociale ?

Sous-total important



● Très important ● Plutôt important ● Plutôt pas important ● Pas du tout important




Satisfaction prise en charge de la migraine



Migraine
229 personnes

H3. Dans quelle mesure êtes-vous satisfaite selon votre vécu de chacun des aspects suivants concernant la prise en charge de vos migraines :

Sous-total Satisfaite



● Tout à fait satisfaite ● Plutôt satisfaite ● Plutôt pas satisfaite ● Pas du tout satisfaite




Impact de l'endométriose sur la QOL



Endométriose
65 personnes

H8. Vous avez indiqué souffrir d'endométriose. Quelle est l'importance de l'impact sur votre qualité de vie personnelle et professionnelle ?

Sous-total important



● Très important ● Plutôt important ● Plutôt pas important ● Pas du tout important




Impact de l'endométriose sur la santé



Endométriose
65 personnes

H8b. Quelle est l'importance de l'impact de l'endométriose sur votre santé physique, mentale et sociale ?

Sous-total important



Très important
 Plutôt important
 Plutôt pas important
 Pas du tout important



Satisfaction prise en charge de l'endométriose



Endométriose
65 personnes

H10. Dans quelle mesure êtes-vous satisfaite selon votre vécu de chacun des aspects suivants concernant la prise en charge de l'endométriose :


Sous-total Satisfaite

La prise en compte de la douleur par les professionnels de santé



47%

L'accessibilité au soin (délai pour la prise de rendezvous, facilité pour trouver un médecin prenant en charge cette maladie et à proximité)



45%

Les traitements (disponibilité, efficacité, effets secondaires...)



40%

Le délai avant d'avoir un diagnostic




32%

Tout à fait satisfaite
 Plutôt satisfaite
 Plutôt pas satisfaite
 Pas du tout satisfaite



Niveau actuel d'information de la population sur les pathologies

H12. Selon vous, est ce que le niveau d'information actuel de la population est suffisant sur la ou les maladies dont vous souffrez :






Impact de l'aide sur la QOL



354
femmes

H14. Vous avez déclaré être aidant. Quelle est l'importance de l'impact sur votre vie personnelle et professionnelle de cette situation ?

Sous-total important



● Très important ● Plutôt important ● Plutôt pas important ● Pas du tout important