

## Cerazette®

Cerazette\* 75 Mikrogramm Filmtabletten
Wirkstoff: Desogestrel. Zus.: Arznell. wirks. Bestandt.: Jede Tbl. enth. 75 Mikrogramm Desogestrel.
Sonst. Bestandt.: Hochdisperses Siliciumdioxid, all-rac-a-Tocopherol (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat,
Maisstärke, Povidon K 30, Stearinsäure (Ph.Eur.) (pflanzl.), Hypromellose, Macrogol 400, Talkum, Titandioxid (E 171). Anw.: Kontrazeption. Gegenanz.: Akt. venöse thromboembol. Erkrank., vorausgegang. od.
besteh. schw. Lebererkrank. bis zur Normaltisierung d. Leberfunkt.-werte, besteh. od. vermutete
Geschlechtshormon-abh. bösartige Tumoren, nicht abgeklärte vaginale Blutungen, Überempf.-keit gg. d.
Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. Schwangerschaft. Vorsicht bei: Nierenfunkt.-stör, Leberfunkt.-stör,
Kdr. u. Jugendl. < 18 J., Thromboembol. Erkrank. in d. Anamn., Leberkrebs, anamn. Chloasma gravidarum,
Diabetes, gastrointest. Beschw. (z.B. Erbr., Diarrhö), Einnahm. von AM, die Plasmakonz. v. Etonogestrel
erriedt. Stillgeit. Bei Auftreten v. Stimmungsschwank. u. depressiven Sympt. sollte dazu geraten werden
Arzt zu kontaktieren (mgl. Risiko d. Suizidalität). Nebenw.: Häufig: veränd. Stimmungslage, depress.
Verstimm., vermind. Libido, Kopfschm., Übelk., Akne, Brustschm., unregelm. Blut., Amenorrhö, Gewichtszun.
Gelegenti. vaginale Infekt., Schwierigk. b. Tragen von Kontaktlinsen, Erbr., Haarausfall, Dysmenorrhö,
Ovarialzysten, Müdigk. Selten: Hautausschl., Urtikaria, Erythema nodosum. Nicht bekannt: Überempf.keitsreak. einschl. Angioödem u. Anaphylaxie. Währ. d. Anw. kann eine Mamillensekretion auftret. Ver-

schlimm. e. heredit. Angioödems mgl. Ektop. Schwangersch. wurden selten berichtet. B. Frauen, d. (komb.) schlimm, e. heredit. Angioödems mgl. Ektop. Schwangersch, wurden selten berichtet. B. Frauen, d. (komb.) orale Kontrazept. anw., wurde eine Anzahl von (schwerw.) Nebenwirk. berichtet, einschl. venöser/arterieller Thromboembolien, hormonabhäng. Timoren (z. B. Lebertumoren, Brustkrebs) u. Chloasma. Aufgrund v. Wechselw. m. enzyminduz. AM Durchbruchblut. u./od. Versagen der Kontrazept. mgl. Zustände, d. sowohl währ. d. Schwangersch. als auch währ. d. Einnahme von Sexualhorm. beob. wurden (ohne Zusammenh. mit d. Anw. v. Gestagenen); Gelbsucht u./od. Puritus aufgrund e. Cholestase; Bildung v. Gallensteinen; Porphyrie; SLE; HUS; Sydenham'sche Chorea; Herpes gestationis; Otosklerose-bedingter Hörverlust; (angeb.) Angioödem. Warnhimw: Enth. Lactose.

## Verschreibungspflichtig.

## Bitte lesen Sie vor Verordnung von Cerazette® die Fachinformation!

Pharmazeutischer Unternehmer: Organon Healthcare GmbH Neuturmstr. 5 80331 München Tel.: 0800 3384 726 Fax: 0800 3384 726-0

E-Mail: infocenter.germany@organon.com